

HEINEMANN:ETIKETTEN

Unsere Anforderungen an Ihre Daten

Allgemeines

Datenübermittlung

Senden Sie Ihre Druckdaten an folgende Email Adresse mit dem Vermerk der Bestellnummer und Stichworts.

info@heinemann-etiketten.de

Bei Druckdaten über 50 MB empfehlen wir Ihnen uns Ihre Druckdaten per FTP, **Dropbox** oder dem Online-Service **www.wetransfer.com** zukommen zu lassen.

Der Online-Service von WeTransfer.com ermöglicht einfachstes Übermitteln Ihrer Druckdaten bis zu 2 GB. Geben Sie einfach Ihre Absender-E-Mail an und als Empfänger info@heinemann-etiketten.de. Sie werden benachrichtigt, sobald wir die Daten runtergeladen haben. Vergessen Sie hierbei bitte nicht die Angabe der Bestellnummer, da wir sonst Ihre Daten nicht zuordnen können!

Alle PDF-Dateien werden bei uns einem Datencheck unterzogen und Sie erhalten einen Korrekturabzug per Mail.

Die Prüfung Ihrer druckfertigen PDF-Daten ist selbstverständlich kostenfrei!

Dateiformate

Die, in unserem Angebot, genannten Preise verstehen sich ausschließlich auf Lieferung der Daten als druckfertige PDFs.

Bitte senden Sie uns mindestens eine 1.5 PDF für Acrobat 6 oder höher.



HEINEMANN: ETIKETTEN

Allgemeines

Falls Sie keine PDF liefern können

Bitte bei offenen Daten die Programmversionen mit uns vorab abstimmen. Fügen Sie bitte jedem Auftrag einen Ordner mit den, im Dokument verwendeten Schriften bei. Fehldrucke, wegen nicht gelieferter oder falsch ersetzter Schriften werden berechnet. Legen Sie außerdem Ihre Dokumente immer mit allen darin enthaltenen Verknüpfungen auf Ihrem Datenträger ab und prüfen Sie bitte sämtliche Dateien auf Vollständigkeit.

Unsere Anforderungen an Ihre Daten

HEINEMANN:ETIKETTEN

Unsere Anforderungen an Ihre Daten

Allgemeines

Arbeitsablauf

Ihre gelieferten Daten, werden von uns auf technische (nicht sachliche) Richtigkeit, bzw. Druck- und Produktionsfähigkeit geprüft und wir stimmen, wenn nötig, unklare Feinheiten schriftlich mit Ihnen per E-Mail ab.

Falls notwendig, werden Ihre Daten für unser Druck- und Produktionsverfahren optimiert und gegen Aufwand berechnet.

Sobald wir fertige Druckdaten erstellt haben, lassen wir Ihnen per E-Mail eine PDF-Datei zur Freigabe zukommen und bitten um umgehende Prüfung der Datei, damit der Auftrag zeitnah in unserer Produktionsplanung terminiert werden kann.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Prüfung der zugesandten Druckdatei verbindlich auf Kundenseite liegt: das betrifft: die Richtigkeit der Texte, Stellung und Größe etwaiger Abbildungen bzw. Farbgebung und Verlaufsraaster. Für Fehler, die nach der genehmigten Korrekturfreigabe im Satz verbleiben, bzw. von Ihnen übersehen worden sind, haften wir nicht. Danach gefertigte Ware kann weder zurückgenommen, noch können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

Wir bitten Sie daher eingehend, die Ihnen zugesandte PDF-Datei gründlichst zu überprüfen!

Bei auftretenden Fehlern wird der gesamte Auftragsverlauf von uns geprüft und nach unserem **Qualitätsmanagement EN DIN ISO 9001 : 2008** ausgewertet.

Bitte beachten Sie, dass etwaige Farbausdrucke ein Farbmuster nicht ersetzen können! Sie sind nicht farbverbindlich!

Von uns gelieferte PDF-Dateien zur Druckfreigabe sind ebenfalls nicht farbverbindlich!

Daten richtig anlegen

Wandeln Sie Vektordaten nicht in Pixeldaten!

Endformat- und Anschnittrahmen müssen korrekt definiert sein.

Alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet sein (zur Not alle Schriften in Pfade wandeln)

Bilddaten müssen eingebettet sein und Komprimierung ist nur als JPEG (maximale Auflösung) oder ZIP zulässig keine Transparenzen, diese bitte reduzieren

Farben

Legen Sie Ihre Daten nur in CMYK oder Sonderfarben (HKS oder Pantone) an.

Weißdruck

Sie können die Farbe Weiß auch als Gestaltungsfarbe nutzen. Legen Sie hierfür eine zweite Seite an, welche nur die weiß zu druckenden Elemente beinhaltet. Diese beiden Seiten müssen identisch in der Größe und deckungsgleich sein.

Bitte wählen Sie beim Anlegen der **Stanzlinie** eine gesonderte Farbe und stellen Sie diese auf Überdrucken.

Enthält Ihr Produkt **Perforationen**, bitten wir um Angabe des Schnitt-/Steg-Verhältnisses oder um Zusendung eines gefertigten Musters.

Keine **Haarlinien** verwenden!

HEINEMANN: ETIKETTEN

Etiketten und Foliendruck im Flexodruck

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	bis 7 Farben CMYK und Sonderfarben (HKS, Pantone, Kaltfolienprägung, WEISS, Lackfenster)
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
RASTERUNG:	48er bis 60er Raster
MAX. BREITE:	400 mm
MAX. LÄNGE:	2000 mm
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 1,5 mm
BILDAUFLÖSUNG:	min. 300 dpi
VERLAUF UND RASTER:	Druck unter 3 % nicht möglich
STRICHSTÄRKE:	Linien müssen mindestens 0,1 mm Stärke haben.
ECKRADIUS:	mind. 0,5 mm
BESONDERHEITEN:	Sonderformen Perforation Laminieren Kaschieren Kaltfolienprägung Lackieren Lochstanzung Rollen Bogen Leimneutralisation




Unsere Anforderungen an Ihre Daten

HEINEMANN:ETIKETTENZ

Etiketten und Endlosrollen im Digitaldruck

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	Wir akzeptieren CMYK- und Euroskala-Werte. Sonderfarben wie z. B. HKS oder Pantone werden für den Digitaldruck von uns in CMYK gewandelt. Sonderfarbe WEISS möglich
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
MAX BREITE:	310 mm
MAX LÄNGE:	600 mm bei gestanzten Formaten
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 1,5 mm
BILDAUFLÖSUNG:	min. 300 dpi
BESONDERHEITEN:	Personalisierung Sonderformen Perforation Lackieren Rollenware Laminieren



 Endformat
 Beschnitt



Unsere Anforderungen an Ihre Daten

HEINEMANN:ETIKETTEN

Flyer / Faltblätter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	bis zu 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK	
BESCHNITT:	umlaufend 3mm um das Endformat inkl. Beschnitt	
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi	
DIN-FORMATE:	DIN-A4	210 x 297 mm
	DIN-A5	148 x 210 mm
	DIN-A6	105 x 148 mm
	DIN-lang	100 x 210 mm




Unsere Anforderungen an Ihre Daten

Visitenkarten

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	bis zu 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Bitte senden Sie uns ausschließlich Einzelseiten, das Erstellen der Nutzen auf dem Druckbogen übernehmen wir.




Klappkarten

Klappkarten machen Eindruck: Sie eignen sich hervorragend für Einladungen, Jubiläen oder Grüße, die individuell und ansprechend vermittelt werden sollen.

Die Verarbeitung ist dem besonderem Anlass entsprechend hochwertig. Wir versehen zur Vermeidung von Falz- und Farbbrüchen alle Karten grundsätzlich mit einer Rille, bevor sie gefalzt werden.

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Bitte senden Sie uns ausschließlich Einzelseiten, das Erstellen der Nutzen auf dem Druckbogen übernehmen wir.



HEINEMANN:ETIKETTEN

Sonderformen

Stanzformen für individuelle Formate und auffallend geschnittene Drucke. Es können Muster oder Sichtfenster gestanzt werden.

Ein Konturschnitt ist bei fast allen unserer Materialien problemlos möglich und erlaubt Ihnen kreative Umsetzungen für Ihre Produkte

Wie folgt benötigen wir Ihre Druckdaten für anschließenden Schnitt nach Kontur:

Legen Sie den Schneidepfad als Sonderfarbe direkt in die Druckdatei und stellen Sie diesen auf überdrucken ein.

Das Motiv muss entsprechend 1 cm größer angelegt sein als die Schneidekontur, damit es keine weißen »Blitzer« gibt.



□ Stanze

■ Motiv-Zugabe

Unsere Anforderungen an Ihre Daten

HEINEMANN:ETIKETTEN

Strichcodes

Grundsätzlich übernehmen wir keine Haftung für Ihre gestellten Daten.

In unserer Satzabteilung werden alle Barcodes mit einem Handscanner auf Lesbarkeit geprüft.

Einen Strichcode zu **lesen** ist, mit einem Lesegerät festzustellen, ob ein Strichcode mit einem Lesegerät gelesen werden kann.

Einen Strichcode zu **prüfen** ist, mit einem geeignetem Strichcode-Prüfgerät festzustellen, ob ein Strichcode nach den international gültigen ISO Normen gedruckt wurde, so dass **jedes Lesegerät** den Strichcode beim ersten Mal richtig lesen kann.

Möchten Sie, dass Ihr EAN geprüft wird, sprechen Sie dies mit unseren Mitarbeitern ab. Im Zuge der Qualitätsbeurteilung des gedruckten Barcodes können wir Ihnen zusätzlich gerne ein Prüfprotokoll für 20,00 € anfertigen.

Unser Prüfgerät ist von WELSMANN
Bitte geben Sie uns die benötigte Qualitätsstufe an.

Unsere Anforderungen an Ihre Daten



HEINEMANN:ETIKETTEN

Personalisierung

Adress- und sonstige personalisierte Daten sind ausschließlich in einer Exceltabelle korrekt zu erstellen, so dass jede Variable in einer separaten Spalte steht. Bitte innerhalb der Zellen nicht mit Zeilenumbruch arbeiten, sondern Spalten ausreichend breit anlegen und auf jegliche Textformatierung verzichten. Wir benötigen einen verbindlichen Ausdruck mit der exakten Platzierung der Personalisierung.

Unsere Anforderungen an Ihre Daten



HEINEMANN: ETIKETTEN

Proofs und Andrucke

Liefern Sie bitte grundsätzlich einen korrekturgelesenen **Ansichts-PDF** mit, ohne diesen übernehmen wir keine Gewährleistung für das Druckergebnis.

Wünschen Sie ein farbverbindliches Druckergebnis, sollten Sie farbverbindliche Proofs mitliefern und weisen Sie bitte ausdrücklich darauf hin.

Farbanpassungen aufgrund unstimmiger Proofs werden gesondert berechnet.

Sollte eine exakte Übereinstimmung zu einer Farbreferenz gewünscht sein, ist das Erstellen eines Andruckes erforderlich! Sprechen Sie hierzu mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter über etwaige Zusatzkosten.

Unsere Anforderungen an Ihre Daten



HEINEMANN:ETIKETTENZ

Satzstudio

Heinemann Etiketten verfügt über ein eigenes, professionelles Satzstudio. Hier setzen unsere erfahrenen Mediengestalter Ihre Ideen und Vorstellungen in die Tat um. Unser Ziel ist es stets, hochwertige Ergebnisse von höchster Qualität zu schaffen.

Unsere Anforderungen an Ihre Daten